

Environment Activity Report EA21

環境活動レポート

対象期間

2017/4-2018/03

発行日2018年 5月31日

改訂日2018年 9月12日

有限会社ナカイチ

目次

I 組織の概要	・・・P1
II 環境方針	・・・P8
III 環境目標	・・・P9
IV 環境活動計画	・・・P11
V 環境目標の実績	・・・P12
VI 環境活動計画の内容と 取組結果の評価及び次年度の取り組み	・・・P13
VII 環境関連法規等の遵守状況の確認及び 評価の結果並びに違反、訴訟の有無	・・・P15
VIII 代表者による全体評価と見直しの結果	・・・P17

I 組織の概要

【1】会社概要

●事業所名及び代表者氏名

有限会社ナカイチ

代表取締役 中山一将

●所在地

本 社：岡山県倉敷市連島町連島142-137

玉島中間処理場：岡山県倉敷市玉島陶3127-1

積替え保管場所：岡山県倉敷市水島南緑町234

岡山県倉敷市連島町連島142-137

●環境管理責任者氏名及び連絡先

環境管理責任者 中山一将 ☎086-448-6242

FAX086-448-0939

メール info@nakaichi.net

●事業内容

一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物中間処理業、各種リサイクル業、解体工事業

●事業規模（平成29年度）

・廃棄物収集運搬量：1,342 t

・産業廃棄物処分量：1,705 t

・従業員数 20名

・事業所の延床面積 本 社：2358m²


玉島中間処理場：1179m²

・法人設立年月日 昭和60年10月1日

・資本金 300万円

・売上高 売上区分A 5億円未満（4月～翌年3月）

【2】組織図



【3】許可の内容

		許可番号	許可年月日	有効年月日
一般廃棄物 収集運搬業	倉敷市	第 30 号	平成 30 年 4 月 1 日	平成 32 年 3 月 31 日
	浅口市	第 1 号	平成 30 年 4 月 1 日	平成 32 年 3 月 31 日
	里庄町	第 10 号	平成 29 年 4 月 1 日	平成 31 年 3 月 31 日
産業廃棄物 収集運搬業	岡山県	第 3303009914 号	平成 26 年 8 月 20 日	平成 31 年 8 月 10 日
	倉敷市	第 10010009914 号	平成 26 年 10 月 21 日	平成 31 年 8 月 10 日
産業廃棄物 処分業	倉敷市	第 10020009914 号	平成 27 年 7 月 7 日	平成 32 年 5 月 16 日
廃棄物再生 事業者登録	岡山県	第 50 号	平成 15 年 12 月 15 日	
建設業	岡山県	般-28 第 17808 号	平成 28 年 4 月 28 日	平成 33 年 4 月 27 日

【4】産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲

	廃棄物の種類											
	燃え殻	汚泥	廃プラスチック類	紙くず	木くず	纖維くず	動植物性残さ	ゴムくず	金属くず	ガラス・コンクリート・陶磁器くず	鉱さい（鋳物砂）	がれき類（石綿含有廃棄物含む）
岡山県	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
倉敷市	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

積替え保管場所

○倉敷市連島町連島 142 番地 137 面積 78 m² 保管能力 24.22t

○倉敷市水島南緑町 234 番地 面積 150 m² 保管能力 2.8t

【5】収集運搬車輌の種類と台数

収集運搬車種	台数
2t 深ダンプ	1
2t パッカー車	2
3t ユニック車	1
3t パワーゲート車	1
3t パッカー車	1
4t パッカー車	2
4t コンテナ車	2
4t HIAB 車	2
4t ユニック車	1
4t ロング車	1
8t ダンプ車	1
合計	15


重機その他	台数
バックホウ	8
フォークリフト	1
ショベル	1
軽バン	1
合計	11

【6】産業廃棄物処分業の事業の範囲


		廃棄物の種類								処理能力
		廃プラスチック類 (自動車破碎物除く)	紙くず	木くず	纖維くず	ゴムくず	金属くず (自動車破碎物除く)	ガラス・コンクリート・陶磁器くず	がれき類 (石綿含有廃棄物除く)	
類 処 理 施 設 の 種	破碎施設	●	●	●	●	●	●	●	●	4.9t/日
	解体・選別 施設	●	●	●	●	●	●	●	●	4.5t/日
	焼却施設		●	●	●					4.8t/日

【7】処理工程図


○廃プラスチック類




○紙くず、木くず、繊維くず



○ゴムくず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類



○金属くず



【8】認証・登録の対象範囲

(1) 対象範囲

① 対象組織：本社・積替え保管場所（連島）

玉島中間処理場

積替え保管場所（水島）

② 対象活動：一般廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物中間処理業

各種リサイクル業

解体工事業

II 環境方針

基本理念

私たちは、廃棄物の収集運搬処理を通して、リサイクル率の向上を図ることで循環型社会のさらなる発展に寄与し、未来の子供たちが安心して暮らせる住みよい郷土づくりと地域社会の発展に貢献してまいります。

環境方針

環境マネジメントシステムを運用・維持することによって以下の環境活動を全社員が同じ志をもって取り組みます。

- I ① 二酸化炭素の削減に取り組みます。（電力、軽油、重油、ガソリン、灯油）
② 廃棄物の再資源化に取り組み、リサイクル率の向上を図ります。
③ 水の効率的利用及び節水に努め、総排水量を削減します。
④ グリーン購入を促進し、環境に配慮した物品を使用します。
⑤ 業務上の無理・無駄をなくし効率化を図ります。

II 環境関連法規を遵守します。

III 環境方針及び環境への取り組みは全社員に周知するとともに、一般に公開します。

制定日：平成 26 年 8 月 1 日

改訂日：平成 30 年 2 月 14 日

有限会社ナカイチ

代表取締役 中山 一将

III 環境目標

短期及び中期環境目標

事業年度：4月～翌年3月 H25年度＝H25年4月1日～H26年3月31日

基準はH26年度～H28年度の実績値の平均とする。

項目		単位	基準	短期	中長期	
			過去3年 平均値	H29年度	H30年度	H31年度
1.二酸化炭素排出量削減		kg-CO2	357,681	354,104	350,527	346,950
			基準	-1%	-2%	-3%
①電力	使用量削減	kwh	201,530	199,514	197,499	195,484
			基準	-1%	-2%	-3%
	CO2排出量削減	kg-CO2	148,729	147,242	145,754	141,018
②軽油	使用量(売上比)削減	%	41.3%	41.2%	41.1%	41.0%
			基準	-0.1%	-0.2%	-0.3%
	CO2排出量削減	kg-CO2	185,109	184,923	184,738	184,553
③重油	使用量(売上比)削減	%	5.1%	5.0%	5.0%	5.0%
			基準	-0.1%	-0.1%	-0.1%
	CO2排出量削減	kg-CO2	23,844	23,820	23,820	23,820
④ガソリン	使用量(売上比)削減	%	1.6%	1.5%	1.4%	1.3%
			基準	-0.1%	-0.2%	-0.3%
	CO2排出量削減	kg-CO2	6,255	6,248	6,242	6,236
⑤灯油	使用量(売上比)削減	%	0.6%	0.5%	0.5%	0.5%
			基準	-0.1%	-0.1%	-0.1%
	CO2排出量削減	kg-CO2	2,479	2,476	2,476	2,476
2.中間処理後のリサイクル率の向上		%	59.8%	60.9%	62.1%	63.3%
			基準	+2%	+4%	+6%
			基準	-	-	-
3.水使用量削減		m³	168	166	164	162
			基準	-1%	-2%	-3%

4.グリーン購入率の向上 (品数)	%	- 基準	+1 品	+1 品	+1 品

※①：①電力 中国電力 H27 年度排出係数 0.697 kg-CO2/kwh

（電力排出係数は、3 年間同じ係数を使用し算出する）

②：②軽油、③重油、④ガソリン、⑤灯油の使用量は売上高に対する使用割合
で算出する。

（使用量（ℓ）÷売上（千円）×100）

IV 環境活動計画

項目	具体的活動内容
二酸化炭素排出量の削減	下記(1)～(5)の活動の活動による。
(1).電力使用量の削減	<ul style="list-style-type: none"> ・事務所、工場等の照明は昼休み、残業時等には消灯する。 ・トイレは普段は消灯し、使用時のみ点灯する。 ・夜間、休日はパソコンの主電源を切る。 ・空調の適温化を徹底する。（冷房28度程度、暖房20度程度） ・プラインドやカーテンの利用等により、熱の出入りを調整している。 ・夏季における軽装（クールビズ）、冬季における重ね着をして、冷暖房の使用を抑える。 ・空調機のフィルターの定期的な清掃をする。 ・選別減容機は使用時以外は電源を止める。 ・破碎機は使用時以外は電源を止める。 ・換気扇を付け放しにしない。 ・掲示物（テプラ）の活用。
(2).軽油使用量の削減	<ul style="list-style-type: none"> ・無用なアイドリングをやめる。 ・車輛のからぶかしをやめる。 ・重機の無用なアイドリングをやめる。 ・休憩中はエンジンを切る。事務所に休憩所を設置する。 ・車輛、重機の点検整備を定期的にする。
(3).重油使用量の削減	<ul style="list-style-type: none"> ・焼却炉の燃焼効率改善方法及び運転管理の改善方法を調査する。 ・運転管理の改善を調査する。
(4).ガソリン使用量の削減	<ul style="list-style-type: none"> ・無用なアイドリングをやめる。 ・車輛のからぶかしをやめる。 ・休憩中はエンジンを切る。事務所に休憩所を設置する。 ・車輛、重機の点検整備を定期的にする。
(5).灯油使用量の削減	<ul style="list-style-type: none"> ・ストーブの火力の調整
2.中間処理後のリサイクル率向上	<ul style="list-style-type: none"> ・リサイクル率を向上するよう、研究を重ねる。 ・排出先に分別の協力依頼 ・解体現場での廃棄物分別の徹底 ・資源ごみの完全リサイクル化
3.水使用量の削減	<ul style="list-style-type: none"> ・工場内は地下水を主に使用して量が把握できないため、掲示を徹底して節水活動を勧めていく。 ・事務所内は掲示を徹底して節水活動を行う。

	<ul style="list-style-type: none"> ・蛇口を完全に閉める。 ・ストッパーの励行 ・掲示物（テプラ）の活用
4.グリーン購入率の向上	<ul style="list-style-type: none"> ・リスト項目を作成し、毎年1項目の増加を目指す。

※自社事務所で発生する廃棄物は少量につき、環境活動計画は策定しない。

V 環境実績

H29年度=H29年4月1日～H30年3月31日

項目	単位	H29年度		H29年度	
		目標	実績	達成度(%)	可否
1.二酸化炭素排出量削減	kg-CO2	354,104	344,913	102.7%	○
		-1%	-3%		
①電力	使用量削減	kwh	199,514	188,335	○
			-1%	-5.6%	
	CO2排出量削減	kg-CO2	147,242	131,269	
②軽油	使用量(売上比)削減	%	41.2%	36%	○
			-0.2%	-	
	CO2排出量削減	kg-CO2	184,923	178,355	
③重油	使用量(売上比)削減	%	5%	5%	×
			-0.1%	-	
	CO2排出量削減	kg-CO2	23,820	26,554	
④ガソリン	使用量(売上比)削減	%	1.5%	1%	○
			-0.1%	-	
	CO2排出量削減	kg-CO2	6,248	6,255	
⑤灯油	使用量(売上比)削減	%	0.5%	1%	×
			-0.1%	-	
	CO2排出量削減	kg-CO2	2,476	2,479	
2.中間処理後のサイクル率の向上		%	60.9%	53%	×
			+2%		

3.水使用量削減	m ³	166	142	116.9%	○
4.グリーン購入率の向上	% (品数)	- +1 品	- 0	0%	×

中間処理後のリサイクル率 53% = 93.9t ÷ 1,812t × 100

VI 環境活動計画の内容と取組結果の評価

及び次年度の取り組み

項目	具体的活動内容	取組 結果	評価	次年度へ の継続
二酸化炭素排 出量の削減	下記(1)～(5)の活動による。			
(1).電力使用量 の削減	<ul style="list-style-type: none"> ・事務所、工場等の照明は昼休み、残業時等には消灯する。 ・トイレは普段は消灯し、使用時の点灯する。 ・夜間、休日はパソコンの主電源を切る。 ・空調の適温化を徹底する。(冷房 28 度程度、暖房 20 度程度) ・ブラインドやカーテンの利用等により、熱の出入りを調整している。 ・夏季における軽装(クールビズ)、冬季における重ね着をして、冷暖房の使用を抑える。 ・空調機のフィルターの定期的な清掃をする。 ・選別減容機は使用時以外は電源を止める。 ・破碎機は使用時以外は電源を止める。 ・換気扇を付け放しにしない。 	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="triangle"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	彻底できた。 彻底できた。 彻底できた。 あくまでお客様優先で室内の温湿度によって調節する。 彻底できた。 各人が意識的に励行している。 彻底できた。 彻底できた。 彻底できた。 彻底できた。 たまに忘れることがあるの	継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続

			で注意する。	
(2).軽油使用量の削減	<ul style="list-style-type: none"> ・無用なアイドリングをやめる。 ・車輛のからぶかしをやめる。 ・重機の無用なアイドリングをやめる。 ・休憩中はエンジンを切る。事務所に休憩所を設置する。 ・車輛、重機の点検整備を定期的にする。 	<input type="triangle"/> <input type="circle"/> <input type="circle"/> <input type="circle"/> <input type="circle"/>	さらに意識を高めることが必要。 おおむね実行できた。 おおむね実行できた。 徹底できた。 実施済み。	継続 継続 継続 継続 継続
(3).重油使用量の削減	焼却炉の燃焼効率改善方法及び運転管理の改善方法を調査する。			継続
(4).ガソリン使用量の削減	<ul style="list-style-type: none"> ・無用なアイドリングをやめる。 ・車輛のからぶかしをやめる。 ・休憩中はエンジンを切る。事務所に休憩所を設置する。 ・車輛、重機の点検整備を定期的にする。 	<input type="triangle"/> <input type="circle"/> <input type="circle"/> <input type="circle"/>	さらに意識を高めすることが必要。 おおむね実行できた。 徹底できた。 実施済み。	継続 継続 継続 継続
(5).灯油使用量の削減	<ul style="list-style-type: none"> ・ストーブの火力の調整 	<input type="circle"/>	徹底できた。	継続
2.中間処理後のリサイクル率向上	<ul style="list-style-type: none"> ・向上するための研究・情報収集 ・排出先に分別の協力依頼 ・解体現場での廃棄物分別の徹底 ・資源ごみの完全リサイクル化 	<input type="circle"/> <input type="circle"/> <input type="circle"/> <input type="circle"/>	あらゆる機関からの情報を収集する。	継続 継続 継続 継続
3.水使用量の削減	<ul style="list-style-type: none"> ・地下水を主に使用して量が把握できないため、掲示を徹底して節水活動を勧めていく。 ・事務所内は掲示を徹底して節水活動を行う。 ・蛇口を完全に閉める。 ・ストッパーの励行 	<input type="circle"/> <input type="triangle"/> <input type="triangle"/> <input type="circle"/>	徹底できた。 おおむねできたが、さらに意識を高める。 たまに完全に閉まっていない状態が見受けられる。 徹底できた。	継続 継續 継續 継續
4.グリーン購入率の向上	<ul style="list-style-type: none"> ・リスト項目の作成 	<input type="triangle"/>	購入機会がなく品目を増やせなかった。	継続

※○・・・常にできている

△・・・大体できている

×・・・できていない

VII 環境関連法規等の遵守状況および違反・訴訟等の有無

法律等の名称	該当する要求事項 (対応すべき事項)	遵守評価	
		証拠	判定
廃棄物処理法	・許可基準：一廃収集業者の許可の確認	許可証	○
	・許可基準：産廃収集運搬・処理業者の許可の確認	許可証	○
	・保管基準 掲示板：60cm×60cm 以上の表示	現物確認	○
	・マニフェスト交付 紙マニフェストはC1、C2票の保管（5年間） 電子マニフェストは運搬処理終了後、3日以内に報告	マニフェスト	○
	・産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出	報告書控え	○
	・自社による運搬時の表示、書類携行	△ネート	○
建設リサイクル法	・工事届出書の提出（提出要件あり）	届出控え	○
大気汚染防止法	・事故時の措置と届出	届出控え	○
	・特定施設の届出（焼却炉 600 kg/h、火床面積 (9.36 m ²)）	届出控え	○
	・排出基準の遵守	記録類	○
	・石綿使用の有無の事前調査と発注者への説明	届出控え	○
	・排出濃度の測定・記録（3年保存）、監視	記録類	○
ダイオキシン類 対策特別措置法	・ダイオキシン類測定結果報告書（排ガス、燃え殻）	報告書控え	○
消防法	・重油保管状況（少量危険物 400 ℥未満非該当）		○
	・消火設備の定期点検		○
騒音規制法	・破碎機（4.9t/日）	特定施設設置届出書 控え	○
振動規制法	・破碎機（4.9t/日）	特定施設設置届出書 控え	○

下水道法	<ul style="list-style-type: none"> ・水道使用量：50m³/日以下で該当せず ・汚水が排水しないように注意 (ポンプの能力と1日の使用量から把握) 	水道使用量請求書 (倉敷市水道局)	<input type="radio"/>
土壤汚染対策法	<ul style="list-style-type: none"> ・特定有害物質による汚染がないように注意（焼却炉関連設備） 	目視現状確認	<input type="radio"/>
家電リサイクル法	<ul style="list-style-type: none"> ・家庭用冷蔵庫廃棄時、許可業者への引き渡しと料金の支払い 	家電リサイクル券	<input type="radio"/>
フロン排出抑制法	<ul style="list-style-type: none"> ・フロン類の登録回収業者による適切な回収 ・フロン類回収時の委託確認書交付と引取証明書の保存(3年間) ・元請け業者としてのフロン使用機器の設置の有無確認、発注者への書面による説明 ・フロン類使用の定期点検・記録、漏えい防止等 	委託確認書、引取証明書	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。
なお、違反、訴訟等も過去3年間ありませんでした。

VIII 代表者による全体評価と見直しの結果

過去の実績を踏まえ、平成29年度から中長期の目標値の再設定を行いました。過去3年間の平均値をとり、その数値に対してどれだけ減らしていくかを考えた設定にしたところ、昨年よりも目標達成項目が増え、結果的に取り組みやすい目標値になったと思います。

そして、今年度から新しい項目として、ガソリンと灯油の使用によるCO₂排出量も把握することになりました。今まででは軽油や重油に比べると使用量が少量ということで、環境目標には載せていませんでしたが、わずかでも環境に与える負荷があることから排出量だけは把握し、環境活動計画に取り入れるかは今後の検討材料にしたいと思います。

また、環境目標の達成状況の中で、グリーン購入率の向上がありますが、近年、グリーン商品を購入する機会が少なく、また、あったとしても何がグリーン商品なのかを知る術に困っていて、本来ならグリーン購入できたものでも、その機会を失っていたのかもしれません。このことは、情報の収集不足によるものと考えられ、事務方が中心となって改善できるように努めていきたいと思います。